


Pohled Zápád - Nový stav, M = 1 : 100



LEGENDA:

- 1. FASÁDNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ZAKONČEN SILIKONOVOU PROBĚHNOU OMTKOU ZNITOSTI 1,5
- 2. NEBSAZENO
- 3. FASÁDNÍ KZS POD OKAPEM ZAKONČEN PROBĚHNOU OMTKOU VČ. PROVEDENÍ OZDOBNOHO PASÍVU TL. 30 MM, VZ. DET. 6
- 4. SOPL. KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ZAKONČEN FASÁDNÍ SILIKONOVOU OMTKOU ZNITOSTI 1,5
- 5. SOPL. - OZDOB. ČÁST ŠÍŘKY 35 CM BUD. ZACHOVÁNA PŘEJENÍM PASÍVU Z POLYSTYRENU - VZ. DET. 4
- 6. VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA, DVĚŘE DŘEVĚNÁ EURO - BARVA BÍLÁ - NOVĚ VYMĚNĚNA - DŘEVĚNÁ EURO, NĚRŠÍ SE
- 7. ŽL. BET. BECNA BALDŮ OPATŘENA STŘEDNÍM 30MM A ZACHOVÁNA PROB. PAS. OMTKOU VZ. DET. 9
- 8. ZABUDOU BALDŮ NOVĚ HLAVNĚ - VÝSTUPNÍ BUD. KOTVA - V MÍSTĚ KZS - VZ. VÝPIS PSV
- 9. VĚTRACÍ MŘIŽKY - NARÁŽENÝ NOVÝMI NAD NOVÝ KZS JAKO OZDOB. POZNAKOVANÉ
- 10. OPĚVNÁ ŽIDNA ŽIDKA OPATŘENA OMTKOU HLADKOU - BARVA ŠEDÁ - POŠKOZENÁ VŮLEK STÁR - OPRAVIT
- 11. ZABUDOU RAMPY NOVĚ OCEL. PODK. - V MÍSTĚ KOTVENÍ NA NOVÝ KZS BUD. POUŽITO PRODÍL. KOTVENÍ VZ. PSV
- 12. OCHRANNA SOUSTAVA PŘED BLEŠKEM - HRANOVÝ - PROVEDENO PŘEKOTVENÍ NA NOVÝ KZS+PRODÍL. KOTVENÍ
- 13. STŘEŠNÍ KRYTINA KERAMICKÁ TAŠKA - BARVA ČIRLOVÁ - NOVÁ, NĚRŠÍ SE
- 14. DESTOČE STŘEŠNÍ SVODY Z TITANIDNU - NOVĚ - PROVEDENO PŘEKOTVENÍ NA NOVÝ KZS+PRODÍL. HÁKŮ - PROVĚST NOVE GAJRY
- 15. VYSTUPLÉ OLEOVÁNÍ OKEN (SABRANÝ) - VŮLEK KZS BUDOU OSEKÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI Z POLYSTYRENU - VZ. DET.1,2,5
- 16. KONZOLY BALDŮ BUDOU OPATŘENY 30 MM STŘEDNÍ A ZAKONČENY PROB. PAS. OMTKOU VZ. DET. 9
- 17. MARKÉZA NAD VSTUPEM BUD. OPATŘENA 30MM STŘEDNÍ A NOVĚ OPLECHOVÁNÍ TITANIDNEM VZ. DET. 7,8


POZNÁMKY:

- OK - OZLO KOTVENÍ - PŘEKOTIT NA NOVÝ KZS
- PS - ŠKŘÍKA NEZETROVÁNA NA FASÁDĚ - OPATŘIT V KZS PLASTOVÝMI DVĚŘKY
- VB - POLCHOPIS BUDOVY - PŘEKOTIT NA NOVÝ KZS
- WM - OZLOVNO HODNOVNO DABE - OPATŘIT V KZS PLASTOVÝMI DVĚŘKY
- OP - OZLO POPEKNE BUDOVY - PŘEKOTIT NA NOVÝ KZS
- DV - DŘEV. KLADY - OZSTRANIT
- OS - OSEKÁVÁNÍ DEMONTÁŽ, PRODÍL. KOTVENÍ KABELŮ A JINÝCH MONTÁŽ
- SA - SATELIT, ANENÍ DEMONTÁŽ, PRODÍL. KOTVENÍ KABELŮ A JINÝCH MONTÁŽ
- Z1 - ZVONKOVÉ TABLO BUD. DEMONTOVANO A PŘELOŽENO DO NOVÝCH VSTUPNÍCH DVĚŘEK

POZNÁMKY:

- OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ PROVEDENO NOVĚ V TITANIDNU
- BALDŮNĚ BECNA FASÁDY BUD. TOUŽNĚ SE STÁVAJÍCÍMI OSTRY
- PODROBNÝ VÝPIS PRŮVĚ VZ. VÝPIS PSV
- PRŮVĚJAZ ZARÁŽENÍ SATELIT. VĚKOVÉ KABELAZ - V MÍSTĚ KZS BUD. PŘEKOTENO A KABELAZ DANA POD OMTKOU
- V OBLASTI HODNOVNO FASÁDY, HODNOVNO ZÁ OPRAVY (OS) OSEKÁV. VÝROBNÍM PODKOTVENÍM
- CELA STAVBA FASÁDY BUD. OPATŘENA HLADKOVÝMI PENETRACÍMI PŘED ZATEPLENÍM
- PO VYSTAVĚ LÉŠENÍ PROVEDENÍ OZDOBNOVÉ ŽIDNOVY NA CELE BUDOVĚ

ČLENĚNÍ OBJEKTU:



Autorizace projektu: Ing. Petr Zavadil		Ošlak rozlika:	Projektant:
Vedoucí/kontrola projektu: Ing. Petr Zavadil			
Výpracov: Ing. Petr Zavadil			
Kresl:			
Kraj: Liberecký			
Investor: Město Mimoň, Mírová 120, Mimoň III, 47124 Mimoň		Datum: 9/2020	
Název stavby: EUO na objektu bytového domu č.p. 230,231, 232,233,234,235 ulice Letná, Mimoň IV		Datum expedice/verze: 15.9. 2020 /V1	
Období výkresu: Pohled Zápád - Nový stav		Formát výkresu: 7 x A4	
		Měřítko: 1:100	
		Číslo výkresu: D.1.1.2-12	