

## Název zakázky: Rekonstrukce veřejného osvětlení - Mimoň 1

**1. PŘEDMLUVA****1.1. Plnění technických požadavků**

Nabídky, které nebudou splňovat technické požadavky dokumentace, zejména požadovanou osvětlenost komunikací dle přiloženého podkladu pro světelně-technické výpočty, mohou být z dalšího řízení vyloučeny.

Vyloučeny budou též ty nabídky, ve kterých bude zjištěn neúplný či pozměněný obsah originálních technických vlastností svítidel nebo jiných komponentů obsažených v nabídce daných výrobcem.

Vyloučeny budou též ty nabídky, ve kterých bude zjištěn neúplný či pozměněný rozsah dodavatelských prací daný Zadávací dokumentací.

**1.2. Technické specifikace dodávek**

Účastník (uchazeč) v nabídce předloží technické specifikace dodávek – tj. katalogové listy dodávaných výrobků, zejména svítidel, certifikáty a prohlášení o shodě tak, aby z jejich znění bylo jasné patrné splnění všech požadavků na kvalitu a technické požadavky na svítidla dané technickými přílohami ZD.

**Účastník výběrového řízení stvrzením tohoto dokumentu prohlašuje, že všechny komponenty svítidla jsou součástí svítidla/výrobku a žádná součástka není do něj osazena dodatečně bez vědomí a souhlasu výrobce.**

**Účastník výběrového řízení stvrzením tohoto dokumentu prohlašuje, že nabízená svítidla mají všechny požadované technické parametry v souladu s požadavky ZD.**

**1.3. Likvidace odpadů – Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav**

Při stavbě bude dodržena ochrana stromů a jejich kořenového systému podle požadavků ČSN 83 9061. Výkopy budou prováděny v dotčené části ručně, bez narušení kořenového systému. Pokud dojde k zasažení kořenového systému stromů, kabelové vedení musí vést spodem pod kořenovým prostorem. Při hloubení výkopů nesmějí být porušeny kořeny o průměru rovném nebo větším jak 2cm. Případná poranění kořenů nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. Kořeny je možné přerušit hladkým řezem a řezná místa zahladit. Konce kořenů o průměru menším jak 2cm nutno ošetřit růstovými stimulanty. Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu. Kabelové rýhy nesmí být vedeny blíže než čtyřnásobek obvodu kmene ve výšce 1m, nejbližší však 2,5m od paty kmene stromu (případně ve stanovené vzdálenosti uvedené ve vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody), optimálně nejméně ve vzdálenosti půdorysného průmětu okapové linie stromu. Je-li kabelová rýha vedena pod korunou stromu, požaduje se provedení mělkého výkopu výhradně ručním výkopem s uložením kabelu do chráničky v hloubce 35 cm (uložení dle ČSN 33-2000-5-52). Při opětovném záhozu rýh musí materiál svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů. Do vzdálenosti 2,5m od paty kmene stromů nesmí být kořenový systém zatěžován soustavným přecházením, pojížděním nebo odstavováním techniky, případně skladováním materiálu.

Sloupy osvětlení je vhodné umísťovat ve vzdálenosti 5m od kmene stromů nebo v takové vzdálenosti, aby po vzrůstu stromu nezasahovaly větve do vyzařovacího úhlu svítidel. To vše s ohledem na místní podmínky.

Plochy zeleně a keřových skupin, které byly zasaženy výkopovými pracemi, musí být dány do původního stavu zpětným zásypem (nepřipouští se ponechání navršené zeminy na trase výkopu a samovolné sedání záhozu). Zemina musí být dostatečně zhutněna. Dále musí být provedena definitivní povrchová úprava v širší pásma celkového poškození trávníku (nejen výkopové rýhy, ale i místa odkládání výkopku, rýhy po pojezdu těžší techniky). Jednotlivé keře keřových skupin v trase výkopu se musí přesadit a výkopek se musí vyvážet mimo keřové plochy.

#### **1.4. Odpadové hospodářství**

Veškerá činnost související s nakládáním s odpady během výstavby bude prováděna v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění a souvisejícími vyhláškami MŽP č. 93/2016Sb; č.94/2016Sb.. tj. řádná recyklace stavebního a demoličního odpadu vzniklého během realizace projektu (minimální míra recyklace je stanovena na alespoň 70% stavebního a demoličního odpadu).

#### **1.5. Překopy komunikací**

V případě nuceného překopu komunikace je nutné postupovat podle TP170 a TP146, které definují povolování a provádění výkopů a zásypů rýh, požadavky a skladbu komunikací včetně podkladních vrstev.

#### **1.6. DIO**

Při výstavbě bude využito „Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích upravují podrobnosti o užití a umístění dopravních značek, světelných signálů a dopravních zařízení pro označení pracovních míst. Vychází zejména ze zákona č. 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, souvisejících technických norem a technických podmínek Ministerstva dopravy.

Pak je nutné dbát na zabezpečení dočasného dopravního značení a to jak během provádění stavebních prací (označení práce na silnici, řízení provozu odpovědnými osobami), tak i po skončení pracovní doby. Toto značení zajistí dodavatel stavby. Při realizaci přechodného dopravního značení je nutno vycházet z TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích. Při umístování dopravních značek a dopravních zařízení postupovat dle TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.

#### **1.7. Klimatické podmínky při výstavbě**

Pro montáž kabelů je rozhodující minimální teplota, která činí -5°C, betonářské práce mohou probíhat pouze do teplot +5°C, případně je nutné použít speciální příměsi do betonu. Stavební práce jsou tedy omezeny především klimatickými podmínkami.

## 2. VYSVĚTLENÍ A ROZSAH POŽADOVANÉ KVALIFIKACE

Účastník výběrového řízení prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto čestného prohlášení splňuje:

- 2.1. *Základní způsobilost*
- 2.2. *Profesní způsobilost*
- 2.3. *Ekonomickou způsobilost*
- 2.4. *Technickou kvalifikaci k plnění zakázky*

### 2.1. Základní způsobilost

Základní způsobilost splní účastník, který splní základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání VZ, v platném znění, kdy základní způsobilost ve smyslu § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání VZ splňuje účastník:

- a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání VZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla účastníka; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží (je-li účastníkem právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu účastníka právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu účastníka; účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat osoby uvedené výše + vedoucí pobočky závodu),
- b) který nemá v ČR nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) který nemá v ČR nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) který nemá v ČR nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném či na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) který není v likvidaci (§ 187 občanského zákoníku), proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku (§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů), vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů) nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla účastníka.

### 2.2. Profesní způsobilost

K posouzení profesní způsobilosti účastník předloží fotokopie následujících listin (nemusí být úředně ověřené, ale nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být splněné prokázání kvalifikace, starší 90ti kalendářních dní)

- a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní účastník zapsán,
- b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu VZ, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění
- c) doklad o kvalifikaci, způsobilosti a proškolení pracovníků i s ohledem na zákon 250/2021 Sb. platným od 1.7.2022.

### **2.3. Ekonomická způsobilost**

Účastník svým podpisem níže potvrzuje svou ekonomickou způsobilost na plnění výše uvedené VZ.

### **2.4. Technická kvalifikace k plnění zakázky**

K posouzení technické kvalifikace předloží účastník zakázky obdobného charakteru provedených účastníkem za posledních 5let a osvědčení investora o jejich řádném plnění.

a) Rozsah požadovaných informací k uvedeným referenčním zakázkám:

Název zakázky, cena v Kč bez DPH, doba a místo provádění plnění zakázky a údaj o tom, zda byly tyto zakázky provedeny včas, řádně a odborně, kontakt na referenční osoby investorů u kterých je možné danou zakázku ověřit.

b) Minimální úroveň technické kvalifikace:

Zadavatel požaduje předložit celkem 3 referenční zakázky obdobného charakteru jako je předmět plnění této VZ.

Vzhledem k úskalím spojených s instalací LED svítidel požaduje zadavatel minimální úroveň technické kvalifikace, tzn. že mezi referenčními zakázkami účastníka veřejné zakázky bude minimálně 1 zakázka v rozsahu alespoň 1.400.000,-Kč bez DPH a minimálně další 2 zakázky v hodnotě min. 500.000.Kč bez DPH, vše se svítidly s LED technologií.

## **3. PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PROSTŘEDNICTVÍM PODDODAVATELE A V PŘÍPADĚ SPOLEČNÉ NABÍDKY NĚKOLIKA ÚČASTNÍKŮ**

Účastník může prokázat kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele

## **4. PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝPISEM ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ, VÝPISEM ZE SEZNAMU CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ NEBO VÝPISEM ZE SEZNAMU ZAHRANIČNÍCH DODAVATELŮ**

Účastník může k prokázání základní a profesní způsobilosti předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Účastník může k prokázání kvalifikace předložit certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Zahraniční účastník může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů či příslušný zahraniční certifikát.

## **5. PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA O SEZNÁMENÍ S ÚPLNÝM ZNĚNÍM ZD**

Účastník tímto stvrzuje, že se seznámil s kompletními zadávacími podmínkami včetně všech jejích příloh zejména požadavky na minimální technické a designové parametry návrhu osvětlení a světelně-technické situace v místě předmětu plnění a je si vědom, že v případě nejasností měl dostatek času a možností si vyjasnit vše co by mohlo ovlivnit návrh řešení a následné nabídky zadavateli. Účastník potvrzuje, že porozuměl zadávací dokumentaci ve všech jejích částech a měl ve lhůtě pro podání nabídek dostatek času si se zadavatelem zakázky vše řádně vyjasnit.

Účastník podpisem tohoto dokumentu potvrzuje, že dokument podepisuje oprávněná osoba účastníka (uchazeče) o předmětnou veřejnou zakázku.

V .....

Dne:.....

Za účastníka veřejné zakázky (hůlkovým písmem + podpis):

.....  
Jméno, příjmení a podpis účastníka