

Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace
Pražská 273/I, 471 24 Mimoň,
reditel@ddmimon.cz

Zadávací dokumentace na akci:**Kompletní výměna osobonákladního výtahu v budově domova důchodců
Pražská 273 Mimoň**

Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace, se sídlem Pražská 273/I, 471 24 Mimoň, IČ: 48282901, zastoupené ředitelkou paní Mgr. Kateřinou Kapičkovou, MBA Vás v souladu se směrnicí města k realizaci veřejných zakázek, vyzývá k podání nabídky na níže uvedené dodávky. Předpokládaná hodnota zakázky je 1 350 000 Kč bez DPH.

I.**Specifikace zakázky:****Hlavní parametry osobonákladního výtahu:**

Nosnost	1350 kg
Počet osob	18
Rychlost	1.0 m/s
Počet stanic / nástupišť	4 / 4 (-1, 0, 1, 2)
Zdvih	10.0 m
Prohlubeň	1650 mm
Hlava šachty	3700 mm (pod spodní hranu stropu šachty, bez montážního nosníku/montážního prvku)
Šachta: šířka x hloubka	2229 mm x 2700 mm
Strojovna	Řešení bez strojovny
Kabina: šířka x hloubka x výška	1300 mm x 2200 mm x 2200 mm
Čistá výška kabiny (pod podhled)	2100 mm
Dveře: šířka x výška	1000 mm x 2000 mm
Kabinové dveře	Automatické 2-panelové s otevíráním doprava
Šachta	Beton

Technická specifikace:

Světelná clona	Ano - bezpečnostní celoplošná
1. požární odolnost šachetních dveří	E120
Umístění protiváhy	Vpravo
Zachycovače na protiváze	Ne
Počet vstupů do kabiny	2
Hlavní stanice	2
Pohon kabinových dveří	Varidor 15
Řízení	Řízení se sběrem směrem do hlavní stanice 1KA

Umístění rozvaděče	Rozvaděč integrován v levé části rámu šachetních dveří
Pozice rozvaděče	Nástupiště na podlaží 4 na straně 1
Jmenovitý výkon motoru PMN	9.2 kW
Hlavní přívod - typ	TN-S (3L+PE+N)
Hlavní přívod - napětí / frekvence	TN-S (3L+PE+N) 400 V 50 Hz
Přívod šachetního osvětlení	230 V
Počet jízd za hodinu	120
Zařízení v souladu s platnou legislativou	EN81-20/50
Instalační metoda	Montáž s lešením
Typ frekvenčního měniče	Rekuperační VAF0XX
Alarmy a komunikační vlastnosti	Telemonitoring CLSD Triphonie Hlasový modul v kleci Ahead Ready - GSM brána je integrována v rámci CUBE (pro řádnou funkčnost telealarmu je nutné použít SIM kartu zhotovitele) Systém nouzového volání z kabiny Vzdálený monitoring Alarm na kabině Paralelní otevírání kabinových dveří Automatický návrat do hlavní stanice Funkce optimalizace provozu: předotevírání dveří Automatické zavření dveří po stanovené době Ukazatel úrovně pozice kabiny součástí ovládacího panelu v kabině Gong na nástupišti (zvukový signál při příjezdu kabiny do stanice) Ukazatel stavu zařízení - výtah v normálním provozu Ukazatel příštího směru jízdy v kabině Ukazatel stavu zařízení - probíhá servis Ukazatel příštího směru jízdy na nástupišti Hlásič pater, zvuková signalizace Přístup do blokové stanice pomocí klíčového spínače Bateriový dojezd pro sjezd do nejbližší stanice v případě výpadku elektrického proudu Požární řízení BR1 - po rozepnutí bezpečnostního kontaktu buď signálem z EPS nebo klíčkem v hlavní stanici, sjeďe výtah do hlavní stanice, otevře dveře a je vyloučen z provozu, pokud má přívod el. energie.
Možnosti ovládání:	

Poznámka – V případě, že se v zadání vyskytují konkrétní názvy výrobků, je možné tyto výrobky nahradit jinými výrobky se stejnými, nebo lepšími parametry. Výtah nebude sloužit k evakuaci osob a nebude určen pro veřejnost.

II.
Předpokládaný termín plnění:

1. **Vypracování projektové dokumentace, obstarání příslušných stanovisek dotčených orgánů a získání pravomocného stavebního povolení:** do 16 týdnů po podpisu smlouvy.
2. **Doba realizace:** do 16 týdnů od získání pravomocného stavebního povolení (včetně stavebních prací a obstarání kolaudačního rozhodnutí).

III.
Obsah nabídky:

Předložená nabídka bude obsahovat:

1. Prokázání kvalifikačních předpokladů.

Za splnění kvalifikačních předpokladů bude považováno doložení:

- oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku, živnostenské oprávnění)
- Základní způsobilost dle §74 zákona 134/2016 Sb.
- realizace minimálně 3 obdobných zakázek za poslední 3 roky (minimální hodnota 1 000 000 Kč bez DPH)

2. Návrh kupní smlouvy (předloží dodavatel) podepsaný oprávněným zástupcem uchazeče.

IV.
Hodnocení nabídek:

- | | |
|---|------------------|
| 1. celková cena dodávky | váha 100% |
| nejlépe hodnocená nabídka s nejnižší nabídkovou cenou | |

V.
Přidělení zakázky:

Zadavatel přidělí zakázku uchazeči, jehož nabídka bude vyhodnocena v souladu se stanovenými kritérii jako nejvýhodnější.

Výběrem nejvýhodnější nabídky nevzniká právní vztah mezi uchazečem a zadavatelem. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným uchazečem o konečném znění kupní smlouvy.

VI.

Lhůta pro podání nabídek, způsob a místo doručení nabídek:

Lhůtu pro podání nabídek stanovuje zadavatel do **24.04.2024 do 9:00 hod.**

- Nabídka je doručena včas, pokud je v rámci lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli.
- Nabídky budou doručeny zadavateli poštou na adresu: Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň, nebo osobně do podatelny MěÚ Mimoň, Mírová 120, I. poschodí.
- Každý uchazeč může předložit pouze jednu nabídku.
- Nabídky se podávají písemně a v uzavřené obálce označené názvem „Soutěž“ – Neotevrat - „Kompletní výměna osobonákladního výtahu v budově domova důchodců Pražská 273 Mimoň“ na které musí být uvedena adresa, na niž je možné nabídku vrátit.
- Doručená nabídka je zástupcem zadavatele evidována a je jí přiděleno pořadové číslo.

VII.

Dodatečné informace, vysvětlení nabídky a důvěrnost informací:

1. Uchazeči mají možnost požádat zadavatele zakázky o dodatečné dotazy a prohlídku místa plnění.
2. Zadavatel poskytuje neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci prostřednictvím profilu zadavatele <https://www.mestomimon.cz/o-meste/verejne-zakazky/poptavky/>
3. Kontaktní osobou zadavatele je Pavel Soukup, manažer veřejných zakázek
tel: 487 805 026, 725 785 436
4. Zadavatel zakázky i uchazeči jsou povinni zacházet se všemi informacemi, které jim budou poskytnuty, jako s důvěrnými.
5. Zadavatel neposkytne náhradu nákladů, které uchazeč vynaložil na účast v této zakázce.

VIII.

Další podmínky řízení a požadavky zadavatele:

1. Uchazeč o přidělení zakázky v nabídce uvede:
Dostatečnost a srozumitelnost zadávací dokumentace pro dodávku a souhlas s ní.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.
3. Nabídka (vč. návrhu smlouvy a dokladů prokazujících kvalifikaci) a ostatní písemnosti musí být předloženy v českém jazyce.
4. Uchazeč o přidělení zakázky zajistí na své náklady: projektovou dokumentaci výtahu, technickou zprávu, statické posouzení stavby, požárně bezpečnostní řešení, kompletní vyřízení stavebního povolení / ohlášení, měření hluku (všechny podklady potřebné k zajištění kolaudace).

Mgr. Kateřina Kapičková, MBA
ředitelka organizace